

LIMAN PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
LIMAN150_45W_W_LED_6750_EM

Pailgas, linijinis LED šviestuvas, kabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai) arba tvirtinamas prie lubų. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: Polikarbonatas (PC). Gali būti sukomplektuotas su 3000, 4000K LED.



IP40	IK05	144 lm/W
-------------	-------------	-----------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6004200208
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	45 W		
Darbinė galia	44,6 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	3000, 4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	144 lm/W		
Šviesos srautas	6430 lm		
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 576 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Flicker-Free		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	110°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	1690x55x75 mm		
Svoris Neto	2,590 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Avarinio veikimo laikas	2 valandos		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	LIUMILED		
Maitinimo šaltinis	2xLF-FMR040YSIII		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas		
Montavimo vieta	Lubos / Siena		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004200208
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1840x100x65 mm ; 2,936 kg
Produkto EAN kodas	-

PRIEDAI

- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004200198 LIMAN150_15W_G_LED_2250_EM
- 6004200199 LIMAN150_30W_G_LED_4500_EM
- 6004200200 LIMAN150_45W_G_LED_6750_EM
- 6004200201 LIMAN150_60W_G_LED_9000_EM
- 6004200202 LIMAN150_15W_B_LED_2250_EM
- 6004200203 LIMAN150_30W_B_LED_4500_EM
- 6004200204 LIMAN150_45W_B_LED_6750_EM
- 6004200205 LIMAN150_60W_B_LED_9000_EM
- 6004200206 LIMAN150_15W_W_LED_2250_EM
- 6004200207 LIMAN150_30W_W_LED_4500_EM
- 6004200208 LIMAN150_45W_W_LED_6750_EM
- 6004200209 LIMAN150_60W_W_LED_9000_EM

