

LIMAN PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
LIMAN150_HP_90W_B_LED_13500_EM

Pailgas, linijinis LED šviestuvas, kabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai) arba tvirtinamas prie lubų. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: Polikarbonatas (PC). Gali būti sukomplektuotas su 3000, 4000K LED.



IP40	IK05	144 lm/W
-------------	-------------	-----------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6004200216
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	90 W		
Darbinė galia	88,87 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	3000, 4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	144 lm/W		
Šviesos srautas	12798 lm		
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 576 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Flicker-Free		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	110°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	1690x55x75 mm		
Svoris Neto	3,094 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Juoda		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Avarinio veikimo laikas	2 valandos		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	LIUMILED		
Maitinimo šaltinis	4xLF-FMR040YSIII		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas		
Montavimo vieta	Lubos / Siena		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004200216
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1840x100x65 mm ; 3,44 kg
Produkto EAN kodas	-

PRIEDAI

- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004200210 LIMAN150_HP_30W_G_LED_4500_EM
- 6004200211 LIMAN150_HP_60W_G_LED_9000_EM
- 6004200212 LIMAN150_HP_90W_G_LED_13500_EM
- 6004200213 LIMAN150_HP_120W_G_LED_18000_EM
- 6004200214 LIMAN150_HP_30W_B_LED_4500_EM
- 6004200215 LIMAN150_HP_60W_B_LED_9000_EM
- 6004200216 LIMAN150_HP_90W_B_LED_13500_EM
- 6004200217 LIMAN150_HP_120W_B_LED_18000_EM
- 6004200218 LIMAN150_HP_30W_W_LED_4500_EM
- 6004200219 LIMAN150_HP_60W_W_LED_9000_EM
- 6004200220 LIMAN150_HP_90W_W_LED_13500_EM
- 6004200221 LIMAN150_HP_120W_W_LED_18000_EM

