

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

### TELA80\_7W\_B\_3K\_LED\_560

Akcentinio apšvietimo LED šviestuvas.  
 Paviršinis montavimas. Reguliuojamas 360° kampu.  
 Korpusas: Aliuminis, dažytas juodai (RAL9005).  
 Atsparumas aplinkos veiksniams IP20.  
 Komplektuojamas su 3000K LED.



IP20

IK05

81,16 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6006000021
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	7 W		
Darbinė galia	6,9 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.50		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K		
Šviestuvo efektyvumas	81,16 lm/W		
Šviesos srautas	560 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	30°		
Svoris			
Svoris Neto	0,144 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Juoda		
Skaidytuvas	Skaidrus polikarbonatas		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	SMALITE 3030		
Maitinimo šaltinis	VACE		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Paviršinis		
Montavimo vieta	Lubos		
Galimybės			
Dimeriavimas	Ne		
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai		

## Standartai ir Sertifikatai

Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantiija	36 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS


### Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6006000021
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	100x60x120 mm ; 0,178 kg
Produkto EAN kodas	4772007012831

### Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	48 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	480x380x220 mm ; 9,082 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6006000017	TELA80_7W_W_3K_LED_560
6006000018	TELA80_10W_W_3K_LED_800
6006000019	TELA80_7W_W_4K_LED_560
6006000020	TELA80_10W_W_4K_LED_800
6006000021	TELA80_7W_B_3K_LED_560
6006000022	TELA80_10W_B_3K_LED_800
6006000023	TELA80_7W_B_4K_LED_560
6006000024	TELA80_10W_B_4K_LED_800



