

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

### MESA100\_42W\_4K\_UGR\_3850

Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų  
LED šviestuvas, 9mm aukščio profiliu.  
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.  
IP44 iš apačios, IP40\_IP20 iš viršaus, IK05.  
Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).  
Skaidytuvai: Polikarbonatas, UV-stabilizuota,  
PRO-LINE prisiminė optika.  
Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP44, IP40_IP20	IK05	111,19 lm/W
--------------------	------	-------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000079
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	42 W		
Darbinė galia	36,61 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	111,19 lm/W		
Šviesos srautas	4071 lm		
CRI	≥80		
UGR	<19		
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	595×595x35 mm		
Svoris Neto	1,814 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Metalas		
Korpuso spalva	Balta		
Skaidytuvai	Polikarbonatas, UV- stabilizuota PRO-LINE prizmatinė optika		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B50 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LF-GIF040YA(H)1050H		
Montavimo informacija			
Montavimo būdas	Įleidžiamas / Paviršinis / Pakabinamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44, IP40 IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000079
Įpakavimas	Kartonas
Vienetų pakuotėje	2 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	630x615x80 mm ; 4,036 kg
Produkto EAN kodas	4772007009145

### Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	5 dėžės ( 10 vnt )
Pakuotės matmenys, svoris bruto	650x640x435 mm ; 22,342 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007009152

## PRIEDAI


6003300001 - TOPE MESA paviršinio montavimo komplektas 600x600

6003300003 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas


6003300004 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS




## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

## MATMENYS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000076	MESA100_42W_3K_LED_4000
6003100076	MESA100_42W_3K_LED_4000_0-10V
6003200076	MESA100_42W_3K_LED_4000_EM
6003300076	MESA100_42W_3K_LED_4000_TRIAC
6003400076	MESA100_42W_3K_LED_4000_DALI
6003000077	MESA100_42W_4K_LED_4200
6003100077	MESA100_42W_4K_LED_4200_0-10V
6003200077	MESA100_42W_4K_LED_4200_EM
6003300077	MESA100_42W_4K_LED_4200_TRIAC
6003400077	MESA100_42W_4K_LED_4200_DALI
6003000078	MESA100_42W_3K_UGR_3750
6003100078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_0-10V
6003200078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_EM
6003300078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_TRIAC
6003400078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_DALI
6003000079	MESA100_42W_4K_UGR_3850
6003100079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_0-10V
6003200079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_EM
6003300079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_TRIAC
6003400079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_DALI

